



# Klistier Fresenius®

## Gebrauchsfertige Lösung zum rektalen Einlauf; Humanpräparat

### Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

Natriumdihydrogenphosphat	13,91 g
Di-Natriumhydrogenphosphat	3,18 g
Natriumbenzoat	0,1 g
p-Hydroxybenzoesäuremethylester	0,05 g
Natriumhydroxid	
Gereinigtes Wasser	

### Darreichungsform und Inhalt

130 ml Lösung zum rektalen Einlauf in gebrauchsfertiger Kunststoffflasche mit vorgefetteter Einführtülle und Rückschlagventil.

### Anwendungsgebiete

Bei Obstipation, zur raschen und nachhaltigen Entleerung des Enddarms vor Operationen, zur Vorbereitung von urologischen, röntgenologischen und gynäkologischen Untersuchungen oder Rektoskopien.

### Gegenanzeigen

Klistier Fresenius dürfen nicht bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 12 Jahren angewendet werden. Die Anwendung bei Kindern kann zu schweren Komplikationen, auch mit tödlichem Ausgang führen, insbesondere sind dies Elektrolytstörungen, vor allem Hyperphosphatämie und Hypocalcämie sowie deren klinische Folgen wie Tetanie und Herzrhythmusstörungen.

**Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Angaben in der Gebrauchsanweisung.**